

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»  
ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала (34260)4-53-58

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч  
20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому  
краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710044

**Утверждаю:**

Главный врач (заместитель главного врача)

Климова В.Д.

(Ф.И.О. Подпись)

«15» мая 2021 г.  
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 250-ОФ**

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Кудымкар

**1. Наименование объекта, вида работ, услуг:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кебратская основная общеобразовательная школа" (лагерь с дневным пребыванием детей), по фактическому адресу: 619665, Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19

**2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель):** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кебратская основная общеобразовательная школа"

**3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя):** 619665, Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19

**4. Представленные документы:**

а) копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения ОГРН № 1025903388389, ИНН 8106001993, КПП 810601001;

б) копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.08.2016 года. Объект права: школа, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 1242,4 м<sup>2</sup>, инв.№ 1-241, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19. Кадастровый (или условный) номер: 81:01:0220001:592. Вид права: Оперативное управление;

в) копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.03.2013 года. Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для содержания здания школы, общая площадь 10891,24 м<sup>2</sup>, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Гайнский район, п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19. Кадастровый (или условный) номер: 81:01:0220001:80. Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование;

г) копия технического паспорта нежилого здания (строения) № 19 по улице Пионерская (Лит А) от 28.07.2008г.

**5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** предписание Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 153 от « 21 » мая 2021 г., вх. № 441-ОФ от « 21 » мая 2021 г.



**6. В ходе экспертизы проведены:**

а) санитарно-эпидемиологическое обследование;

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

**и оформлены:**

а) протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 299-ОФ от « 25 » мая 2021 г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы лабораторных испытаний)

**7. Экспертиза проведена:** дата начала « 21 » мая 2021г., дата окончания « 25 » мая 2021г.

**8. В ходе экспертизы установлено:** лагерь с дневным пребыванием детей размещается на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кебратская основная общеобразовательная школа" (далее лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ «Кебратская ООШ»). МБОУ «Кебратская ООШ» осуществляет свою деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной деятельности № 6176 от 03.10.2018г. и устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кебратская основная общеобразовательная школа", утвержденного Постановлением администрации Гайнского муниципального района Пермского края от 14.08.2018 г. № 386-245-01-08.

МБОУ «Кебратская ООШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.06.01.000.М.000158.11.18 от 09.11.2018 г. о соответствии действующим санитарным нормам и правилам.

Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

На территории МБОУ «Кебратская ООШ» выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зона. Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры для сбора мусора, расположенные на площадке накопления твердых коммунальных отходов на смежной территории с общеобразовательной организацией, что не противоречит требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Подходы, проезды и дорожки на территории лагеря с дневным пребыванием детей имеют твердое покрытие без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному режиму дня продолжительность пребывания детей в оздоровительном учреждении не более 6 часов, а именно: с 09-00 час до 14-00 час с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед) без организации сна.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр, регулярное 2-хразовое питание.

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении на базе МБОУ «Кебратская ООШ» имеется спортивный зал и пришкольный стадион. В соответствии с актом-разрешением на использование сооружений и спортивного инвентаря МБОУ «Кебратская ООШ» б/н от 24.07.2020 г., составленного комиссией: и.о. директора Гапуровой В.Э., зам.директора по УВЧ Златиной А.Г., зам.директора по АХЧ Климова Е.Н. вынесено заключение: сооружения и спортивный инвентарь к новому 2020-2021 учебному году к эксплуатации готовы.

Оздоровительное учреждение на базе МБОУ «Кебратская ООШ» размещается в 1-хэтажном здании 1964 года постройки в деревянном исполнении. Согласно акту технического осмотра зданий и сооружений МБОУ «Кебратская ООШ» от 28.07.2020г., составленного комиссией: и.о. директора Гапуровой В.Э., зам.директора по УВЧ Златиной А.Г., зам.директора по АХЧ Климова Е.Н. вынесено заключение: здания пригодны для безопасной эксплуатации в 2020-2021 учебном году.

Входы в здание лагеря с дневным пребыванием детей оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.



Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению на базе МБОУ «Кебратская ООШ» планируется выделить учебные кабинеты № 16, № 17, № 18 (который будет использоваться под игровые помещения), спортивный зал, столовую, гардероб, туалетные помещения для мальчиков, девочек, сотрудников.

Гардероб, площадью 20,6 м<sup>2</sup>, оснащен ячейками для обуви, вешалками для одежды с учетом росто-возрастных особенностей детей.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебном кабинете № 3. На момент проведения экспертизы мебель имеет маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на видимую наружную поверхность столов и стульев. Покрытие столов и стульев не имеет дефекты и повреждения, выполненное из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями без запоров. Количество санитарных приборов определено из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала выделен отдельный туалет, оснащенный унитазом и умывальной раковиной, что соответствует требованиям р. VI таб. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

В санитарных узлах установлены педальные ведра для сбора мусора, держатели для туалетной бумаги, имеется мыло. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Все унитазы оборудованы сиденьями, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кебратская ООШ» кабинеты медицинского назначения не предусмотрены. Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником Кебратского ФАП ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа» по договору № 15/21 на оказание медицинских услуг от 11.01.2021 г.

Пищеблок размещается в отдельно стоящем здании 1974 года постройки в деревянном исполнении. На момент санитарно-эпидемиологического обследования работа пищеблока осуществляется на сырье и мясных полуфабрикатах.

Набор помещений пищеблока: обеденный зал, площадью 47,4 м<sup>2</sup>, кухня, площадью 42,5 м<sup>2</sup>, кладовая, площадью 2,6 м<sup>2</sup>. Функциональное разделение помещения кухни предусматривает зону переработки овощной, мясо-рыбной продукции, зону обработки яйца, зону приготовления горячих блюд, зону выдачи готовой продукции, зону размещения моечного оборудования.

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, выполнены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, обеспечивающие условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с актом-разрешением на использование холодильного, технологического оборудования, установленное на пищеблоке МБОУ «Кебратская ООШ» от 24.07.2020 г., оборудование в исправном состоянии.

Для приема пищи обучающимися предусмотрен обеденный зал на 60 посадочных мест. При обеденном зале установлено 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды, 2 электрополотенца. Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием,



позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Представлен график режима питания: завтрак – с 9:15 до 10:00 час, обед – с 13:00 до 14:00 час. Перерыв между приемами пищи составляет 3 часа.

Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности, без следов протеканий и признаков поражения грибом; имеют отделку, устойчивую к проведению уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здания МБОУ «Кебратская ООШ» обеспечены системой хозяйственно – питьевого водоснабжения. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные раковины перед обеденным залом, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В зданиях МБОУ «Кебратская ООШ» оборудована внутренняя сеть канализации. Отвод стоков предусмотрен в герметичную емкость накопителя с последующим вывозом ЖБО.

Вода, используемая в хозяйственно-бытовых и питьевых целях в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кебратская ООШ», по микробиологическим показателям соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Представлен протокол лабораторных испытаний Объединенного Испытательного лабораторного центра Северного и Окружного (Коми-Пермского) филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 7.450 от 18 февраля 2021 г.

Питьевой режим планируется организовать путем использования стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей имеют естественное освещение. В качестве источников искусственного освещения используются потолочные светильники со светодиодными лампами в светорассеивающей конструкции.

Все источники искусственного освещения на момент санитарно-эпидемиологического обследования находятся в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей оборудованы системой автономного отопления. В качестве отопительных приборов в помещении используются радиаторы. Отопительные приборы имеют ограждение. Конструкция окон в учебных помещениях № 16, № 17, № 18, оснащенных откидными створками со специальной фурнитурой, позволяющей ставить створку в режим откидывания для проветривания помещения, обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками выделения тепла, газов оборудовано локальными вытяжными системами в зоне максимального загрязнения. Согласно акту аэродинамических замеров системы вентиляции МБОУ «Кебратская ООШ» от 19.05.2021 г., проведенных ООО «Компания Вентстрой», устройство вентиляции кухни соответствует требованиям нормативных документов, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Контроль температуры воздуха в учебных помещениях № 16, № 17, № 18, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещении пребывания детей (в учебных помещениях № 16, № 17, № 18) предусматривается использование приборов по обеззараживанию воздуха (рециркулятор воздуха бактерицидный 1×15-1 «Парма»), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.



В МБОУ «Кебратская ООШ» перед началом работы организовано ежедневное проведение термометрии детей и сотрудников бесконтактным способом. Измерение температуры производится бесконтактными термометрами торговой марки BABYLY SEM (инструкция по применению и декларация о соответствии представлены), что соответствует п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее СП 3.1/2.4.3598-20).

Учреждение обеспечено дозаторами с кожными антисептиками, которые располагаются при входе в учреждение, при входе в столовую, в санитарных узлах, что соответствует п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20. На момент обследования используется кожный антисептик торговой марки «PROSEPT» (декларация о соответствии ЕАЭС N RU.Д-RU ПХ01.В.09477/20).

Для проведения текущей уборки используется дезинфицирующее средство «Дез-хлор» (свидетельство о государственной регистрации №РОСС RU.НВ56.Н01426 от 16.12.2019г.). Текущая дезинфекция в учреждении проводится персоналом учреждения согласно графику. Представлены графики текущей и генеральной уборок, графики кварцевания и проветривания помещений.

Дезинфицирующие растворы готовятся в специально отведенном месте. Хранение дезинфекционных средств осуществляется в таре (упаковке) поставщика с этикеткой. В учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств.

Организация отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кебратская ООШ», по адресу: п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19, укомплектована штатом воспитателей, технического персонала и работников пищеблока.

Персонал пищеблока имеет личные медицинские книжки установленного образца с результатами прохождения предварительного при поступлении на работу и периодического медицинского осмотра, лабораторного контроля, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Профилактические прививки проведены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.1.5. СП 3.1/2.4.3598-20, п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(текст экспертизы)

#### ВЫВОД

На основании выше изложенного, руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Кебратская основная общеобразовательная школа" (лагерь с дневным пребыванием детей), по фактическому адресу: 619665, Пермский край, Гайнский муниципальный округ, п. Кебраты, ул. Пионерская, д. 19


**соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене

должность

  
подпись

Власов С.В.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.